


PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)
ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA INTRAMUSCULAR





SERRA TALHADA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP



ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA INTRAMUSCULAR

Elaborado por:

Aprovado por:

Gabrielle Ferreira Leite Coelho
COREN: 468752
Atualizado: AGOSTO/ 2022

Flávia Figueiredo Petty

Marcelo Alexandre de Lima Coelho

1. DEFINIÇÃO

É a aplicação de medicamento no tecido muscular, devendo- se levar em conta: massa muscular suficientemente grande para absorver o medicamento, espessura do tecido adiposo, idade do paciente, irritabilidade de droga e distância em relação a vasos e nervos importantes, na escolha do local para aplicação.

2. OBJETIVOS

- Promover a absorção sistêmica de medicamentos por via parenteral;
- Obter uma absorção mais rápida do que pelas vias anteral e subcutânea;
- Aplicar os medicamentos contraindicados por outra via.

3. INDICAÇÃO

Pacientes com indicação ou necessidade de aplicação de medicamentos e vacinas pela via intramuscular.

4. PROFISSIONAIS QUE IRÃO REALIZAR PROCEDIMENTOS.

- Equipe de Enfermagem.

5. MATERIAIS A SER UTILIZADO

- EPI's (luvas de procedimentos);
- Bandeja ou cuba rim;
- Algodão embebido em álcool a 70%;
- Seringas descartáveis de 1,3 e 5,0ml com medicação preparada;
- Agulha adequada (a escolha dependerá da solução, local de aplicação);
- Medicação prescritas a serem preparadas;

6. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS

- Explicar o procedimento ao paciente e familiar;
- Higienizar as mãos;
- Reunir os materiais, preparar medicação e encaminhá-lo ao paciente;
- Calçar as luvas de procedimentos;
- Posicionar o paciente de acordo com o local de aplicação:
 - Deltoide (sentado ou em pé): Medir de 2 a 3 dedos na região central do músculo;
 - Vasto Lateral da Coxa (deitado em decúbito dorsal ou em pé): Dividir a coxa lateralmente em três partes, aplicando no centro do terço médio;
 - Dorso Glúteo ou ventro Glúteo (deitado em decúbito ventral ou lateral ou em pé): Dividir a nádega em quadrantes, aplicando no quadrante supralateral;



SERRA TALHADA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP

ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA INTRAMUSCULAR



Elaborado por:

Gabrielle Ferreira Leite Coelho
COREN: 468752
Atualizado: AGOSTO/ 2022

Aprovado por:

Flávia Figueiredo Petty

Marcelo Alexandre de Lima Coelho

- Proceder a antissepsia na região da pele com algodão embebido em álcool a 70%, e esperar secar espontaneamente;
- Segurar o algodão com os dedos mínimo e anular;
- Segurar a seringa, horizontalmente com os dedos polegar, distender a pele com o dedo polegar e o indicador da mão e pinçar o músculo;
- Introduzir a agulha no músculo com movimento firme e suave, em ângulo de 90° em relação a pele com a mão dominante;
- Soltar o músculo;
- Tracionar o êmbolo com a mão dominante e observar se há retorno de sangue ;
- Injetar o medicamento, empurrando o êmbolo com a mão dominante;
- Aguardar de 3 a 5 segundos, retirar a seringa com movimento rápido e firme. Acionar o dispositivo de segurança da agulha;
- Comprimir levemente o local da aplicação com algodão, sem massagear;
- Recolher os materiais, retirar luvas de procedimento;
- Recompôr a unidade do cliente e colocá-lo em posição confortável e segura;
- Destinar os materiais para local adequado e encaminhar os descartáveis ao expurgo;
- Higienizar as mãos;
- Checar a prescrição médica;
- Proceder às anotações de enfermagem constando: Identificação, apresentação, dose e via do medicamento, local de aplicação e as medidas tomadas.

7. PONTOS IMPORTANTES E POSSÍVEIS RISCOS

- Realizar rodízios dos locais para evitar lipodistrofias;
- Não misturar medicamentos distintos na mesma seringa para serem administrados;
- Em crianças, escolher os locais de aplicação, de acordo com a idade, peso, desenvolvimento muscular e o tipo de medicamento;
- Utilizar o método em “ Z ” em pacientes que recebem injeções por períodos prolongado, idosos com massa muscular reduzida e para aplicação de certos agentes, como o ferro. Sendo recomendado para o uso de todas as injeções intramusculares.
- Não reencapar agulhas.

8. RESULTADOS ESPERADOS

- Conforto, segurança e resposta na administração das medicações intramusculares



SERRA TALHADA

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP



ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO POR VIA INTRAMUSCULAR

Elaborado por:

Aprovado por:

Gabrielle Ferreira Leite Coelho
COREN: 468752
Atualizado: AGOSTO/ 2022

Flávia Figueiredo Petty

Marcelo Alexandre de Lima Coelho

9. REFERÊNCIAS

1. ARAÚJO, M.J.B.de.Técnicas fundamentais de enfermagem. 9 Ed. Rio de Janeiro:MJB de Araújo, 1996.
2. Figueiredo N.M.A.; VIANA, D. L; MACHADO, W. C. A. Tratado prático de enfermagem. 2 Ed. v. 2. São Caetano do Sul: yedis Editora. 2008.
3. STACCIARINI,T.S.G.:CUNHA.M.H.R.Procedimentos Operacionais Padrão em Enfermagem. São Paulo: Atheneu,2014.
4. VIANA, D. L. et al. Manual de Procedimento em Pediatria. São Caetano do Sul yanddis, 2006.

